

I ITA

FIVE

Tavola rotante ed inclinabile da 500 kg

carpano.it

FIVE

E’ un posizionatore a tavola rotante ed inclinabile con portata massima di 500Kg.
Disponibile in versione con inclinazione a volantino o motorizzata. La rotazione può essere con motore in AC o Brushless con encoder.

La tavola ha un foro passante Ø 100 mm.

L’azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso alle macchine descritte, e non risponde per eventuali errori di stampa.

Tutti i diritti sono riservati. L’impiego e la riproduzione, anche parziale, di testi ed immagini sono possibili solo previa nostra autorizzazione scritta.

- La versione più aggiornata è quella presente sul sito internet

Ver. **01**/2O**17**



FIVE - versione con motore AC ed inclinazione a volantino, con mandrino Grip 300 installato. Il codice include la pedaliera Rollo1-CD

FIVE: i modelli

FIVE: rotazione motorizzata inclinazione manuale con volantino.


FIVE BR: rotazione motorizzata con motore Brushless con encoder ed inclinazione manuale a volantino.

FIVE MOT: rotazione motorizzata e inclinazione motorizzata.

FIVE MOT BR: rotazione motorizzata con motore Brushless con encoder ed inclinazione motorizzata.

OPZIONE FIVE PLC: controllo per sormonto, ritardo rotazione e gestione braccio pneumatico.


Dati tecnici



MODELLO	FIVE	FIVE BR	FIVE MOT	FIVE MOT BR
W-Max carico	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg
W x L-Momento flettente	100 kgm	100 kgm	100 kgm	100 kgm
W x R-Momento torcente	65 kgm	65 kgm	65 kgm	65 kgm
Inclinazione	a volantino	a volantino	Motorizzata	Motorizzata
Presa di massa	400 A	400 A	400 A	400 A
Vel. di rotazione	0,2 - 2 rpm	0,02 - 2 rpm	0,2 - 2 rpm	0,02 - 2 rpm
Alimentazione	230V, mono	230V, mono	230V, mono	230V, mono
Comando a distanza	Rollo1-CD	Rollo1-CD	Pulsantiera	Pulsantiera
Peso	315 Kg	315 Kg	340 Kg	340 Kg




Esempi di configurazioni




FIVE MOT - Con braccio porta torcia

02	FIVE MOT	
30	ONE-2075	profilo in alluminio 40x80x750 con angolari di fissaggio
10	ONE-2110	Base colonna verticale
12	ONE-3075	Colonna verticale 750 mm
16	ONE-2054	Raccordo a croce per tubiØ40/35 con bloccaggi
18	ONE-3040	Tubo orizzontale 400 mm, con flangia per slitte
19	SM50/2 + PT	Porta torcia con slitte micrometriche ortogonali 50x50 mm



FIVE MOT PLC - Con braccio porta torcia a svincolo pneumatico

02	FIVE MOT	PLC con ciclo a PLC
30	ONE-2075	profilo in alluminio 40x80x750 con angolari di fissaggio
10	ONE-2110	Base colonna verticale
12	ONE-3075	Colonna verticale 750 mm
23	ONE-TL-100	Svincolo pneumatico a 30°
18	ONE-3040	Tubo orizzontale 400 mm, con flangia per slitte
19	SM50/2 + PT	Porta torcia con slitte micrometriche ortogonali 50x50 mm


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
PF 72


FIVE

CARPANO EQUIPMENT
welding automation

PASSERINI
AUTOMATING WELDING SINCE 1962

CONDIZIONI GENERALI

1.MODALITÀ DELL'OBBLIGO DI FORNITURA

Le condizioni generali di vendita di cui appresso s'intendono sempre applicabili ad ogni ordine del compratore. Si ritiene perciò come non scritta qualsiasi clausola di fornitura contrastante con le presenti condizioni generali scritta dal compratore sui suoi ordini o su qualunque altro documento fatto pervenire al venditore. Il compratore deve inoltrare gli ordini al venditore in forma scritta. Il venditore si riserva la facoltà di accettare ordini telefonici e verbali. L'ordine si intende perfezionato quando perviene al compratore l'accettazione scritta dello stesso (conferma d'ordine) da parte del venditore o, in mancanza, automaticamente dopo 15 gg dal ricevimento dell'ordine da parte del venditore. Tutte le offerte e i prezzi sono indicativi e non impegnativi. Pertanto il venditore si considera vincolato esclusivamente da quanto espresso nelle sue conferme d'ordine.

2.TERMINI DI CONSEGNA

Le date di consegna indicate dal venditore nonché quelle riportate sugli ordini del compratore s'intendono indicative e non impegnative e sono subordinate alla fornitura puntuale da parte del compratore di tutte le specifiche, alle variazioni dovute alla disponibilità della merce presso i fornitori o a cause di forza maggiore: ritardi nelle consegne dovute a dette variazioni di disponibilità non sono imputabili al venditore, il quale non è tenuto al risarcimento di eventuali danni subiti dal compratore. Quali cause di forza maggiore sono da considerare anche gli incidenti (sul lavoro, malattie etc) ed ogni altra circostanza dalla quale può dipendere una totale o parziale riduzione di lavoro, nonché la mancanza di materie prime, difficoltà di trasporto etc. Il venditore si riserva altresì la facoltà di sospendere la consegna della merce qualora il compratore non abbia provveduto al saldo di fatture relative ad altre forniture i cui termini di pagamento siano scaduti.
La merce risulterà a tutti gli effetti consegnata al compratore nel momento in cui viene ritirata dal vettore o dal compratore stesso presso il magazzino del venditore.

3.PAGAMENTO E TERMINI DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati al domicilio del venditore e secondo le condizioni concordate.
In caso ritardo le somme dovute comporteranno di pieno diritto l'addebito di interessi sulla base del T.U.S. (tasso ufficiale di sconto) maggiorato di 5 punti. In caso di mancato pagamento il compratore è da considerarsi in mora senza necessità di alcuna intimazione da parte del venditore. La presenza di eventuali vizi e/o difetti nei prodotti non legittima il compratore a sospendere il pagamento delle fatture. Qualora il cliente dovesse sospendere e/o ritardare i pagamenti, il venditore potrà sospendere le forniture, salva la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di richiedere i danni.

4.GARANZIA

CARPANO EQUIPMENT garantisce i prodotti realizzati per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna, per un ciclo di lavoro di 8 ore giornaliere. La garanzia si intende franco stabilimento della CARPANO EQUIPMENT.
CARPANO EQUIPMENT garantisce le prestazioni dei propri prodotti in conformità alle istruzioni riportate sui relativi manuali. Per i prodotti su commessa la garanzia è inerente alle specifiche concordate con il cliente.

5.DECADIMENTO DELLA GARANZIA

Qualsiasi manomissione o intervento non autorizzato comporta il decadimento immediato della garanzia.

6.RESPONSABILITÀ PER DANNI

La responsabilità del venditore è limitata ai soli obblighi sopra riportati e resta perciò espressamente convenuto che il venditore non assume alcuna responsabilità per danni derivanti da qualsiasi causa connessa all'impiego e all'utilizzo dei prodotti venduti.
CARPANO EQUIPMENT non è responsabile e non potranno pertanto essere addebitati per nessuna ragione i costi di:

- fermo macchina.
- danni diretti o indiretti dovuti al non funzionamento delle apparecchiature.
- ore di lavoro per sistemazione di eventuali problemi sulle apparecchiature.

7.RISERVA DI PROPRIETÀ

Fino ad avvenuto integrale pagamento di qualsiasi credito derivante da rapporto d'affari, compreso ogni credito accessorio e fino ad avvenuto pagamento degli effetti e degli assegni consegnati, la proprietà della merce resta riservata al venditore.

8.FORO COMPETENTE

E' stabilita la competenza esclusiva del foro di Bologna per ogni controversia relativa al contratto.

9.LEGGI APPLICABILI

La legge applicabile al contratto è da ritenersi quella italiana.

CARPANO EQUIPMENT Srl
via del Legatore, 7 / 40138 Bologna - Italy
tel. +39 051 6053215 - fax +39 051 6053218
info@carpano.it

www.carpano.it

CARPANO EQUIPMENT

welding automation

CARPANO EQUIPMENT Srl
Via del Legatore, 7 / 40138 Bologna Italy
T. +39 051 6053215 / **F.** +39 051 6053218
e-mail: info@carpano.it

carpano.it